



O contentor **Semienterrado Deep 5m<sup>3</sup>** possui um conjunto de contentor semienterrado e bag de elevação rígido, ambos cilíndricos, estanques, fabricados em Polietileno de Alta Densidade - PEAD, aditivado e rotomoldado, com aproximadamente 10mm de espessura.

Com tampa em polietileno de alta densidade, com aproximadamente 1,8m de diâmetro e escotilha de deposição dos resíduos em PEAD, com fechamento por gravidade e 60cm de diâmetro.

↔ **Largura:** 1700 mm

↓ **Altura:** 2500 mm

↓ **Profundidade:** 1500 mm

⊗ **Diâmetro:** 1700 mm

⚖️ **Peso:** 646 kg


🗑️ **Capacidade:** 5000 L

🎨 **Cores:** Diversas

📌 **Modelo:** Semienterrado 5.000L

🗨️ **Descrição:** Contentor Semienterrado Deep - 5m<sup>3</sup>

👤 **Material:** PEAD [Polietileno de Alta Densidade]



### Saco (Bag) de Elevação Rígido: 5000L

Tem como função suportar o peso dos resíduos depositados no interior do contentor. A elevação do saco se faz por uma alça metálica do coletor de superfície, tratada contra corrosão.

O saco de elevação possui um sistema especial de abertura pelo fundo, em forma de bandeja, tendo este elemento um volume de aproximadamente 80L para armazenar o chorume.

## CONTENTOR SEMIENTERRADO



# Deep

## Sistema de Coleta

O sistema de coleta de descarga superior é simples, rápido, higiênico e silencioso.

É necessário que o caminhão de coleta seja equipado com guindaste hidráulico do tipo munck, de pelo menos 25t (vinte e cinco toneladas). O caminhão pode ser compactador ou caçamba.



## OPERAÇÃO

Esta operação é realizada em três etapas:

- **Elevação**  
Nesta etapa é feito o içamento do saco de elevação pela alça metálica, até que o saco está sobre o veículo;
- **Descarga**  
Uma vez sobre o veículo de coleta, abre-se o fundo do Saco de Elevação pela ação de um cabo, deixando os resíduos caírem suavemente sobre a carroceria do veículo.
- **Fechamento (parte 1)**  
Saco de Elevação Rígido primeiro deve ser colocado suavemente em solo plano e nivelado para que o sistema de travamento da tampa em bandeja seja acionado.
- **Fechamento (parte 2)**  
Após verificar que o fechamento da tampa em bandeja foi feito corretamente e está seguro, o saco de elevação é novamente realocado no interior do contentor.

## BENEFÍCIOS



### Econômico e Ecológico

- Grande capacidade de armazenamento - 5m<sup>3</sup>
- Diminui a frequência das coletas
- Evita a proliferação de vetores
- Ecológico - Evita vazamento de chorume
- Ocupa menos espaço - 40% da área da superfície
- Menos barulho
- Fácil instalação



### Diferenciais

- Design moderno e urbano;
- Armazenamento seguro e higiênico;
- Alta capacidade de armazenamento;
- Coleta rápida e silenciosa;
- Elevado fator de compactação;
- Coíbe a proliferação de insetos e vetores;
- Alta durabilidade e resistência mecânica.

