



Largura: 900 mm

Altura: 1180 mm

Comprimento: 1955 mm

CONTENTOR 1200L METÁLICO

O Contentor de Lixo 1200 Litros Metálico é formado por corpo, tampa bi-partida e rodízios fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13334 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Com capacidade para cargas de até 700 kg, o container de Lixo 1200 Litros Metálico possui chapa de aço laminado fina quente 14 (1,9 mm), reforço do pino da pega em chapa estrutural SAE 1020 de ¼" (6,35 mm), reforço dos rodízios em chapa estrutural SAE 1020 de 3/16" (4,35 mm).

Pino da pega em aço SAE 1020 () 1 1/4" (31,75 mm) e pintura em fundo óxido e acabamento em base sintética.

Com alto padrão de qualidade e resistência, possui rodízios giratórios de aço carbono com rodas emborrachadas de 6 x 2".

Modelo: Contentor 1200L Metálico

Detalhes: Rodízios Reforçados

Material: Aço Carbono Laminado



Peso: 177 kg

Capacidade: 700 kg

Cores: Azul, Preta





GSC 62 BR - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20°C e +70°C) - Produzidas com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Rodam com suavidade e baixo nível de ruídos, absorvem choques e vibrações.

São resistentes a abrasão e produtos químicos. Podem ser utilizadas em velocidades de até 10km/h quando montadas com rolamento de esferas.

Munhões Laterais



O Container de Lixo Metálico 1.200L é indicado para coleta urbana e seletiva, empresas de coleta, condomínios e shoppings e para retirada de resíduos industriais e hospitalares.

Os Munhões são peças confecionados em aço maciço desenvolvido especialmente para suportar carga de 700 kg de lixo, pintura especial na cor do contentor perfeita para basculamento lateral feita por caminhões preparados para coleta urbana onde há reforço em chapa de aço.

Diferenciais .

- Formado por corpo, tampa bi-partida. • Capacidade de carga de até 700kg.
- Pintura em fundo óxido e acabamento em
- base sintética.
- Resíduos industriais e hospitalares • Empresas de coleta
- Possui rodízios giratórios e aço carbono com rodas emborrachadas de 6 x 2"

Utilização

Coleta Seletiva e Urbana | Resíduos Industriais e Hospitalares | Condomínios e Shoppings

















































Página 1 de 1



contato@conterlurb.com.br



conterlurb.com.br